

Desloratadin beta 5 mg Filmtabletten. Zus.: 1 Tbl. enth. 5 mg Desloratadin. **Sonst. Bestandt.:** *Tablettenkern:* Mikrokristalline Cellulose, Vorverkleisterte Stärke (Mais), Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich], Hochdisperses Siliciumdioxid. *Filmüberzug:* Hypromellose, Titandioxid (E 171), Mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure (Ph.Eur.) [pflanzlich], Indigocarmin (E 132). **Anw.:** Desloratadin ist indiziert bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren zur Besserung der Symptomatik bei: allergischer Rhinitis, Urtikaria. **Gegenanz.:** Überempfindlichk. gg. einen d. Bestandteile oder gg. Loratadin. **Nebenw.:** Verstärkter Appetit, Halluzinationen, Anomales Verhalten, Aggression, depressive Verstimmung, Kopfschmerzen, Schwindel, Somnolenz, Schlaflosigkeit, psychomotorische Hyperaktivität, Krampfanfälle, Tachykardie, Herzklopfen, QT-Verlängerung, Mundtrockenheit, Abdominalschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Dyspepsie, Diarrhoe, Leberenzym erhöhungen, erhöhtes Bilirubin, Hepatitis, Ikterus, Photosensitivität, Myalgie, Ermüdung, Überempfindlichkeitsreaktionen (wie Anaphylaxie, Angioödem, Dyspnoe, Pruritus, Hautausschlag und Urtikaria), Asthenie. Gewichtszunahme, Augentrockenheit. Bei Kdrn. zusätzl.: Arrhythmie, Bradykardie. Unsere vollständige Fachinformation erhalten Sie unter www.betapharm.de oder auf Anfrage. **betapharm** Arzneimittel GmbH, 86156 Augsburg FI 07/24

Bei Allergien

Pollenflug kann mich nicht stoppen!

Desloratadin beta 5 mg Filmtabletten



- Lindert Heuschnupfen und Allergiesymptome
- Macht nicht schläfrig
- Nur 1x täglich einnehmen

beta pharm